INCONTOURNABLES EN CANCEROLOGIE

Denis HARDELIN

Pharmacien Hôpitaux du Léman





LE CHAT by Philippe Geluck

и.

EFFETS INDESIRABLES ET IMMUNOTHERAPIE

- Chimiothérapies conventionnelles
 - □ cellules à développement rapide
 - hématopoïétiques, sexuelles, capillaires, digestives, cutanées, ...
- Thérapies ciblées
 - □ censées épargner les cellules saines ...
 - □ fatigue, El digestifs, cutanés, cardiaques, hématologiques
- Immunothérapies



El et immunothérapie

- □ mécanisme différent
- □ liés à augmentation activité système immunitaire
- prise en charge différente

- souvent retardés (qq semaines), même après fin de traitement, mais parfois rapides
- □ souvent réversibles si prise en charge rapide
- peau, poumon, colon, foie, organes endocriniens (thyroïde, hypophyse)

1


El et immunothérapie (suite)

- □ rougeur diffuse, prurit
- □ essoufflement, toux, pneumopathie inflammatoire
- □ diarrhée, douleur abdo, colite
- □ hépatite
- □ néphrite
- hypophysite, modification de fonction thyroïdienne (hypo ou hyperthyroïdie)

□ réaction sévère liée à perfusion (hypersensibilité, réaction anaphylactique, ...), fatigue, nausées, vomissements, ...

El et immunothérapie (suite)

Série Guides ESMO pour les patients




Les effets secondaires du traitement par inhibiteurs de points de contrôle touchent le plus souvent la peau, le côton, les organes endocriniens (comme l'hypophyse ou la thyroïde), le foie et les poumons.

- - El et immunothérapie (suite)
 - □ Conduite à tenir
 - Selon sévérité : suspension, arrêt définitif
 - □ Traitement = souvent corticothérapie

- □ Prévention conseils
 - hydratation, éviter les régimes riches en fibres
 - éviter exposition au soleil, hydratation peau
 - ...
 - en parler à son pharmacien ou son médecin

El et immunothérapie (fin)



Augmentation du degré de sévérité de l'effet secondaire

Le principe général pour la prise en charge des effets secondaires liés au traitement par inhibiteurs de points de contrôle est tout d'abord d'identifier rapidement les symptômes et de les traiter au plus vite à l'aide d'une thérapie et, si possible par conticoï des oraux. Uniquement en cas d'aggravation des symptômes, vous serez hospitalisé pour un traitement à base de conticoï des par voie intraveineuse ou autre traitement immunosuppresseur. © Stéphane Champiat MD, PhD




APPROVISIONNEMENT

- Uniquement à l'hôpital :
 - □ Formes IV
 - Essais cliniques

 - □ Post-ATU

- Officine :
 - □ Disponible chez le grossiste répartiteur
 - Non disponible chez le grossiste répartiteur
 - Contact direct laboratoire pharmaceutique

Laboratoires / fabricants



DCI	Médicaments	Rétrocession	Prix de remboursement en ville (concerne le plus petit dosage)	Commande directe labo = L	Commande grossiste = G	NOM du laboratoire	Coordonnées du laboratoire	Date passage en ville
A.C. C. U.	CIOTRIE	NON	1 870,48		0	BOEHRINGER INGELHEIM		
Afatinib	GIOTRIF	NON	€ 19,51		G	ROCHE	Tel: 01.47.61.61.61 Fax: 01.47.61.77.44 Mail: rosny.adv_france@roche.com	07/08/2018
			•	L				07/06/2016
Altrétamine	HEXASTAT	OUI				DELBERT LABORATOIRES		
Anagrélide	XAGRID	NON	415,12 €		G	SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS		
			783,46					
Axitinib	INLYTA	NON	€		G	PFIZER		
Binimetinib	MEKTOVI	NON		L		PIERRE FABRE MEDICAMENTS	tel: 0811.022.022	
			704,67					
Bosutinib	BOSULIF	NON	€		G	PFIZER		
Busulfan	MYLERAN	NON	68,16		G	ASPEN PHARMA		
Capecitabine	XELODA	NON	45,41 €		G	ROCHE		
Céritinib	ZYKADIA	OUI				NOVARTIS EUROPHARM LIMITED		
			20,96					
Chlorambucil	CHLORAMINOPHENE	NON	€		G	TECHNI-PHARMA		
Cobimetinib	COTELLIC	OUI				ROCHE		
Crizotinib	XALKORI	NON	5 162,40 €		G	PFIZER		
Cyclophosphamide	ENDOXAN	NON	11,65		G	BAXTER SAS		
Dabrafenib	TAFINLAR	NON	3 666,66		G	NOVARTIS EUROPHARM LIMITED		
Dasatinib	SPRYCEL	NON	1 825,95		G	BRISTOL MYERS SQUIBB		
Encorafenib	BRAFTOVI	NON		L			tel: 0811.022.022	
Erlotinib	TARCEVA	NON	494,27		G	ROCHE		

M

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ...

